

香港民意研究所
新冠疫苗接種與心臟健康認知調查
2021年8月25日

樣本資料

調查日期：13-22/8/2021
 調查方法：網上調查
 訪問對象：香港民研意見群組 – 香港市民代表組群 (18歲或以上的香港居民)
 成功樣本數目：616
 回應比率 (成功率)：7.0%
 標準誤差：少於2.0% (在95%置信水平下，抽樣誤差不超過+/-3.9%) (以樣本總數計算)
 加權方法：按照政府統計處提供的統計數字及常規調查中的特首評分分佈數字以「反覆多重加權法」作出調整。
 全港人口年齡及性別分佈統計數字來自《二零二零年年中人口數字》，而教育程度 (最高就讀程度) 及經濟活動身分統計數字則來自《香港的女性及男性 - 主要統計數字》(2020年版)。

調查結果 (加權樣本)

Q1_a 你有否聽聞接種疫苗後出現心臟健康問題的個案？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	466	76%	76%
	2 沒有	97	16%	16%
	8888 不知道/很難說	53	9%	9%
	Total	616	100%	100%

Q1_b 你有沒有因新冠疫苗接種而增加對心臟健康的關注？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	284	46%	46%
	2 沒有	285	46%	46%
	8888 不知道/很難說	47	8%	8%
	Total	616	100%	100%

Q1_c 你會否擔心自己接種新冠疫苗會影響心臟健康？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	318	52%	52%
	2 沒有	276	45%	45%
	8888 不知道/很難說	15	3%	3%
	Total	609	99%	100%
Missing	-99 拒答	7	1%	
Total		616	100%	

Q1_d 你有否接種 (包括一針)/已預約接種新冠疫苗？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	459	74%	76%
	2 沒有	143	23%	24%
	8888 不知道/很難說	4	1%	1%
	Total	606	98%	100%
Missing	-99 拒答	10	2%	
Total		616	100%	

(Q1d回答「沒有」的被訪者跳過此題)

Q1_e 接種新冠疫苗前，你有否接受身體/心臟健康檢查或諮詢醫生意見？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	120	25%	25%
	2 沒有	350	74%	74%
	8888 不知道/很難說	2	<1%	<1%
	Total	473	100%	100%

(Q1d或Q1e回答「沒有」的被訪者跳過此題)

Q1_f 承上題，有沒有發現任何之前不曾被確診的心臟健康問題？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 有	24	19%	19%
	2 沒有	92	76%	76%

8888 不知道／很難說	6	5%	5%
Total	122	100%	100%

(只問Q1e回答「有」的被訪者)

Q1fproblem 發現了甚麼之前不曾被確診的心臟健康問題？

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	19	81%
Missing	-99	5	19%
Total	24	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
1 心臟結構問題	11	58%	60%
7 其他心血管問題	7	37%	38%
2 心律不正	<1	2%	2%
4 高血壓	<1	2%	2%
5 高血脂／膽固醇	<1	1%	1%
3 早搏	<1	1%	1%
Total	20	100%	

Q2 你認為以下哪些是慢性心臟衰竭的正確描述？

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	616	100%

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
4 心臟無法向身體輸出足夠血液	383	19%	62%
1 心臟缺氧或養份，未能將血液輸出到身體不同部位	365	18%	59%
2 胸部疼痛或不適，或蔓延至手部、頸部等	356	18%	58%
3 血管閉塞導致心肌死亡，限制血液流向大腦和身體	330	16%	54%
5 心臟傳導系統導致心臟停止跳動	181	9%	29%
6 心臟突然停止運作	172	8%	28%
7 心臟衰竭等同心臟病發	145	7%	24%
8886 以上皆否	26	1%	4%
8888 不知道／很難說	75	4%	12%
Total	2,034	100%	

Q3_a 你認為持續咳嗽源於哪些疾病？

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	614	100%
Missing	-99	2	<1%
Total	616	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
2 肺炎	544	53%	89%
1 哮喘	278	27%	45%
3 癌症	115	11%	19%
5 心臟衰竭	40	4%	6%
4 糖尿病	1	<1%	<1%
8888 不知道／很難說	47	5%	8%
Total	1,024	100%	

Q3_b 你認為呼吸困難源於哪些疾病？

	Frequency	Percent	Valid Percent
--	-----------	---------	---------------

Valid	1	615	100%	100%
Missing	-99	1	<1%	
Total		616	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
1 哮喘	535	38%	87%
2 肺炎	450	32%	73%
5 心臟衰竭	301	22%	49%
3 癌症	71	5%	12%
4 糖尿病	5	<1%	1%
8888 不知道/很難說	30	2%	5%
Total	1,392	100%	

Q3_c 你認為心跳急促/不規律源於哪些疾病？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	613	100%	100%
Missing	-99	3	<1%	
Total		616	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
5 心臟衰竭	515	58%	84%
1 哮喘	135	15%	22%
2 肺炎	90	10%	15%
3 癌症	29	3%	5%
4 糖尿病	25	3%	4%
8888 不知道/很難說	88	10%	14%
Total	883	100%	

Q3_d 你認為下肢腫脹源於哪些疾病？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	604	98%	100%
Missing	-99	12	2%	
Total		616	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
4 糖尿病	430	55%	71%
5 心臟衰竭	213	27%	35%
3 癌症	44	6%	7%
2 肺炎	15	2%	2%
1 哮喘	5	1%	1%
8888 不知道/很難說	76	10%	13%
Total	783	100%	

Q3_e 你認為體重迅速增加源於哪些疾病？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	609	99%	100%
Missing	-99	7	1%	
Total		616	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
4 糖尿病	232	36%	38%
3 癌症	46	7%	8%
5 心臟衰竭	24	4%	4%
2 肺炎	8	1%	1%
1 哮喘	4	1%	1%
8888 不知道/很難說	335	52%	55%
Total	649	100%	

Q3_f 你認為體重下降源於哪些疾病？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	615	100%	100%

Missing	-99	1	<1%
Total		616	100%

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
3 癌症	501	47%	81%
4 糖尿病	268	25%	44%
2 肺炎	114	11%	18%
5 心臟衰竭	103	10%	17%
1 哮喘	28	3%	4%
8888 不知道/很難說	52	5%	8%
Total	1,066	100%	

Q3_g 你認為食慾不振源於哪些疾病？

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	613	100%
Missing	-99	3	<1%
Total		616	100%

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
3 癌症	405	39%	66%
2 肺炎	159	15%	26%
4 糖尿病	125	12%	20%
5 心臟衰竭	120	12%	20%
1 哮喘	63	6%	10%
8888 不知道/很難說	157	15%	26%
Total	1,029	100%	

Q4_1 請根據死亡率高低排列以下疾病：[排名 1]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	5 心臟衰竭	209	34%
	1 癌症	148	24%
	4 冠心病	102	17%
	6 中風	49	8%
	3 新冠肺炎	13	2%
	7 糖尿病	11	2%
	2 肺炎	8	1%
	Total	540	88%
Missing	-99 拒答	76	12%
Total		616	100%

Q4_2 請根據死亡率高低排列以下疾病：[排名 2]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 癌症	169	27%
	4 冠心病	122	20%
	5 心臟衰竭	91	15%
	6 中風	67	11%
	3 新冠肺炎	42	7%
	2 肺炎	23	4%
	7 糖尿病	16	3%
	Total	531	86%
Missing	-99 拒答	85	14%
Total		616	100%

Q4_3 請根據死亡率高低排列以下疾病：[排名 3]

	Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 癌症	114	19%
	4 冠心病	113	18%
	6 中風	108	18%
	5 心臟衰竭	97	16%
	7 糖尿病	42	7%
	3 新冠肺炎	41	7%
	2 肺炎	15	2%
	Total	531	86%

Missing	-99 拒答	85	14%
Total		616	100%

Q4_4 請根據死亡率高低排列以下疾病：[排名 4]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	4 冠心病	105	17%	20%
	6 中風	98	16%	19%
	3 新冠肺炎	94	15%	18%
	5 心臟衰竭	68	11%	13%
	2 肺炎	58	9%	11%
	1 癌症	55	9%	10%
	7 糖尿病	52	8%	10%
	Total	530	86%	100%
Missing	-99 拒答	86	14%	
Total		616	100%	

Q4_5 請根據死亡率高低排列以下疾病：[排名 5]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	2 肺炎	109	18%	21%
	7 糖尿病	98	16%	18%
	3 新冠肺炎	95	15%	18%
	6 中風	82	13%	15%
	4 冠心病	64	10%	12%
	5 心臟衰竭	62	10%	12%
	1 癌症	19	3%	4%
	Total	529	86%	100%
Missing	-99 拒答	87	14%	
Total		616	100%	

Q4_6 請根據死亡率高低排列以下疾病：[排名 6]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	2 肺炎	187	30%	35%
	7 糖尿病	118	19%	22%
	6 中風	97	16%	18%
	3 新冠肺炎	93	15%	18%
	4 冠心病	19	3%	4%
	1 癌症	11	2%	2%
	5 心臟衰竭	3	1%	1%
	Total	528	86%	100%
Missing	-99 拒答	88	14%	
Total		616	100%	

Q4_7 請根據死亡率高低排列以下疾病：[排名 7]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	7 糖尿病	191	31%	36%
	3 新冠肺炎	150	24%	29%
	2 肺炎	129	21%	25%
	6 中風	36	6%	7%
	1 癌症	15	3%	3%
	4 冠心病	4	1%	1%
	5 心臟衰竭	1	<1%	<1%
	Total	526	85%	100%
Missing	-99 拒答	90	15%	
Total		616	100%	

Q4_a 請根據死亡率高低排列以下疾病：[癌症的排名]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	148	24%	28%
	2	169	27%	32%
	3	114	19%	21%
	4	55	9%	10%
	5	19	3%	4%
	6	11	2%	2%
	7	15	3%	3%
	Total	531	86%	100%

Missing	-99 拒答	85	14%
Total		616	100%

Q4_b 請根據死亡率高低排列以下疾病：[肺炎的排名]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	8	1%	2%
	2	23	4%	4%
	3	15	2%	3%
	4	58	9%	11%
	5	109	18%	21%
	6	187	30%	35%
	7	129	21%	24%
	Total	529	86%	100%
Missing	-99 拒答	87	14%	
Total		616	100%	

Q4_c 請根據死亡率高低排列以下疾病：[新冠肺炎的排名]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	13	2%	3%
	2	42	7%	8%
	3	41	7%	8%
	4	94	15%	18%
	5	95	15%	18%
	6	93	15%	18%
	7	150	24%	28%
	Total	529	86%	100%
Missing	-99 拒答	87	14%	
Total		616	100%	

Q4_d 請根據死亡率高低排列以下疾病：[冠心病的排名]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	102	17%	19%
	2	122	20%	23%
	3	113	18%	21%
	4	105	17%	20%
	5	64	10%	12%
	6	19	3%	4%
	7	4	1%	1%
	Total	529	86%	100%
Missing	-99 拒答	87	14%	
Total		616	100%	

Q4_e 請根據死亡率高低排列以下疾病：[心臟衰竭的排名]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	209	34%	39%
	2	91	15%	17%
	3	97	16%	18%
	4	68	11%	13%
	5	62	10%	12%
	6	3	1%	1%
	7	1	<1%	<1%
	Total	532	86%	100%
Missing	-99 拒答	84	14%	
Total		616	100%	

Q4_f 請根據死亡率高低排列以下疾病：[中風的排名]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	49	8%	9%
	2	67	11%	13%
	3	108	18%	20%
	4	98	16%	18%
	5	82	13%	15%
	6	97	16%	18%
	7	36	6%	7%
	Total	537	87%	100%

Missing	-99 拒答	79	13%
Total		616	100%

Q4_g 請根據死亡率高低排列以下疾病：[糖尿病的排名]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	11	2%	2%
	2	16	3%	3%
	3	42	7%	8%
	4	52	8%	10%
	5	98	16%	18%
	6	118	19%	22%
	7	191	31%	36%
	Total	528	86%	100%
Missing	-99 拒答	88	14%	
Total		616	100%	

Q4 請根據死亡率高低排列以下疾病：[平均排名]

	N		Mean	Sampling error (SEM*2)	Median	Mode	Std. Deviation
	Valid	Missing					
Q4_e 心臟衰竭	532	84	2.4	+/-0.1	2.0	1	1.5
Q4_a 癌症	531	85	2.5	+/-0.1	2.0	2	1.4
Q4_d 冠心病	529	87	3.0	+/-0.1	3.0	2	1.5
Q4_f 中風	537	79	4.0	+/-0.1	4.0	3	1.7
Q4_c 新冠肺炎	529	87	5.1	+/-0.1	5.0	7	1.7
Q4_b 肺炎	529	87	5.5	+/-0.1	6.0	6	1.4
Q4_g 糖尿病	528	88	5.5	+/-0.1	6.0	7	1.6

Q5 你認為自己患心臟衰竭的風險是：

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 很高	14	2%	2%
	2 頗高	48	8%	8%
	3 中等	215	35%	35%
	4 頗低	132	21%	21%
	5 很低	79	13%	13%
	8888 不知道/很難說	128	21%	21%
	Total	616	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		616	100%	

Q5gp 你認為自己患心臟衰竭的風險是：[綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 高	61	10%	10%
	3 中等	215	35%	35%
	4 低	211	34%	34%
	8888 不知道/很難說	128	21%	21%
	Total	616	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		616	100%	

Q5m 你認為自己患心臟衰竭的風險是：[平均量值*]

	N		Mean	Sampling error (SEM*2)	Median	Mode	Std. Deviation
	Valid	Missing					
	488	128	2.6	+/-0.1	3.0	3	1.0

*平均量值是把答案按照高低程度，以 1 分最低 5 分最高量化成為 1、2、3、4、5 分，再求取樣本平均數值。

Q6 過去1年，你會出現以下情況嗎？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	613	99%	100%
Missing	-99	3	1%	
Total		616	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
2 感到疲倦	330	30%	54%

4 心跳急促／不規律	142	13%	23%
5 運動能力下降	132	12%	22%
1 呼吸困難	75	7%	12%
8 食慾不振	61	6%	10%
7 體重迅速增加	47	4%	8%
9 噁心	45	4%	7%
6 持續咳嗽	32	3%	5%
3 腳部腫脹	20	2%	3%
8886 以上皆否	224	20%	37%
Total	1,107	100%	

(Q6回答「以上皆否」的被訪者跳過此題)

Q7 承上題，過去1年，你會否因出現以上徵狀而求醫？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 曾經求醫	62	16%	16%
	2 沒有求醫	321	82%	84%
	Total	383	98%	100%
Missing	-99 拒答	9	2%	
Total		392	100%	

Q8 你認為出現甚麼徵狀才須立即求診？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	616	100%	100%
Missing	-99	<1	<1%	
Total		616	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
3 呼吸困難	513	22%	83%
1 胸部中央疼痛	485	21%	79%
5 心跳急促／不規律	460	19%	75%
2 上半身疼痛和不適，例如頸部、下巴、手臂、背部和肚臍上方的腹部	322	14%	52%
6 下肢腫脹	293	12%	48%
4 噁心或嘔吐	245	10%	40%
8888 不知道／很難說	42	2%	7%
Total	2,360	100%	

Q9 你認為以下哪些情況會增加心臟衰竭患者入院及死亡風險？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	616	100%	100%
Missing	-99	<1	<1%	
Total		616	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
3 新冠肺炎	416	28%	68%
5 冬天氣溫驟降	397	27%	64%
4 季節性流感	327	22%	53%
2 運動	208	14%	34%
1 進食辛辣食物	49	3%	8%
8886 以上皆否	10	1%	2%
8888 不知道／很難說	56	4%	9%
Total	1,462	100%	

Q10_a 與夏天比較，你估計到今年冬天，以下疾病的入院數字會：[新冠肺炎]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 大幅增加	73	12%	12%
	2 些微增加	205	33%	34%
	3 無分別	168	27%	28%
	4 些微減少	29	5%	5%
	5 大幅減少	28	5%	5%
8888 不知道／很難說	102	17%	17%	

Total	605	98%	100%
Missing -99 拒答	11	2%	
Total	616	100%	

Q10_agp 與夏天比較，你估計到今年冬天，以下疾病的入院數字會：[新冠肺炎] [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 增加	278	45%	46%
	3 無分別	168	27%	28%
	4 減少	57	9%	9%
	8888 不知道/很難說	102	17%	17%
	Total	605	98%	100%
Missing	-99 拒答	11	2%	
Total		616	100%	

Q10_b 與夏天比較，你估計到今年冬天，以下疾病的入院數字會：[流行性感冒]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 大幅增加	79	13%	13%
	2 些微增加	232	38%	38%
	3 無分別	69	11%	11%
	4 些微減少	96	16%	16%
	5 大幅減少	51	8%	8%
	8888 不知道/很難說	79	13%	13%
	Total	606	98%	100%
Missing	-99 拒答	10	2%	
Total		616	100%	

Q10_bgp 與夏天比較，你估計到今年冬天，以下疾病的入院數字會：[流行性感冒] [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 增加	312	51%	51%
	3 無分別	69	11%	11%
	4 減少	147	24%	24%
	8888 不知道/很難說	79	13%	13%
	Total	606	98%	100%
Missing	-99 拒答	10	2%	
Total		616	100%	

Q10_c 與夏天比較，你估計到今年冬天，以下疾病的入院數字會：[心臟衰竭]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 大幅增加	52	9%	9%
	2 些微增加	196	32%	32%
	3 無分別	219	36%	36%
	4 些微減少	8	1%	1%
	5 大幅減少	16	3%	3%
	8888 不知道/很難說	119	19%	19%
	Total	611	99%	100%
Missing	-99 拒答	5	1%	
Total		616	100%	

Q10_cgp 與夏天比較，你估計到今年冬天，以下疾病的入院數字會：[心臟衰竭] [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 增加	249	40%	41%
	3 無分別	219	36%	36%
	4 減少	24	4%	4%
	8888 不知道/很難說	119	19%	19%
	Total	611	99%	100%
Missing	-99 拒答	5	1%	
Total		616	100%	

Q10m 與夏天比較，你估計到今年冬天，以下疾病的入院數字會：[平均值*]

N		Mean	Sampling error (SEM*2)	Median	Mode	Std. Deviation
Valid	Missing					

Q10_cm 心臟衰竭	492	124	3.5	+/-0.1	4.0	3	0.8
Q10_am 新冠肺炎	503	113	3.5	+/-0.1	4.0	4	1.0
Q10_bm 流行性感冒	527	89	3.4	+/-0.1	4.0	4	1.2

* 平均量值是把答案按照正面程度，以 1 分最低 5 分最高量化成為 1、2、3、4、5 分，再求取樣本平均數值。

Q11_a 你是否同意以下關於心臟衰竭治療的陳述？ [心臟衰竭是絕症無藥可醫]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	133	22%	22%
	2 不同意	308	50%	50%
	8888 不知道／很難說	172	28%	28%
	Total	612	99%	100%
Missing	-99 拒答	4	1%	
Total		616	100%	

Q11_b 你是否同意以下關於心臟衰竭治療的陳述？ [患心臟衰竭等於要等候換心 (器官移植) 續命]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	250	41%	41%
	2 不同意	177	29%	29%
	8888 不知道／很難說	185	30%	30%
	Total	612	99%	100%
Missing	-99 拒答	4	1%	
Total		616	100%	

Q11_c 你是否同意以下關於心臟衰竭治療的陳述？ [藥物治療只能吊命]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	359	58%	59%
	2 不同意	109	18%	18%
	8888 不知道／很難說	144	23%	23%
	Total	612	99%	100%
Missing	-99 拒答	4	1%	
Total		616	100%	

Q11_d 你是否同意以下關於心臟衰竭治療的陳述？ [安裝人工心臟／心瓣可完全替代因心臟衰竭而失去的功能]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	289	47%	47%
	2 不同意	137	22%	22%
	8888 不知道／很難說	190	31%	31%
	Total	616	100%	100%
Missing	-99 拒答	<1	<1%	
Total		616	100%	

Q11_e 你是否同意以下關於心臟衰竭治療的陳述？ [裝置心臟起搏器能防止心臟衰竭]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 同意	360	58%	59%
	2 不同意	101	16%	16%
	8888 不知道／很難說	154	25%	25%
	Total	614	100%	100%
Missing	-99 拒答	2	<1%	
Total		616	100%	

個人資料 (原始樣本)

Gender 性別

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 男	361	59%	59%
	2 女	247	40%	40%
	8888 其他	2	<1%	<1%
	Total	610	99%	100%
Missing	-99 拒答	6	1%	
Total		616	100%	

Agegp 年齡組別 [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 18至29歲	63	10%	10%
	2 30至39歲	113	18%	19%
	3 40至49歲	114	19%	19%
	4 50至59歲	159	26%	26%
	5 60至69歲	127	21%	21%
	6 70歲或以上	34	6%	6%
	Total	610	99%	100%
Missing	-99 拒答	6	1%	
Total		616	100%	

Edu 教育程度

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 小學或以下	1	<1%	<1%
	2 初中 (中一至中三)	25	4%	4%
	3 高中 (中四至中七/DSE/毅進)	126	20%	21%
	4 專上教育：非學位課程 (包括文憑/證書/副學位課程)	97	16%	16%
	5 專上教育：學位課程 (包括學士學位/研究院)	361	59%	59%
	Total	610	99%	100%
Missing	-99 拒答	6	1%	
Total		616	100%	

EAS 就業狀況

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 行政及專業人員	200	32%	33%
	2 文職及服務人員	150	24%	25%
	3 勞動工人	23	4%	4%
	4 學生	8	1%	1%
	5 料理家務者/家庭主婦	26	4%	4%
	6 退休人士	155	25%	26%
	7 失業/待業/其他非在職	36	6%	6%
	8881 其它	4	1%	1%
	Total	602	98%	100%
Missing	-99 拒答	14	2%	
Total		616	100%	

EAS_8881 - 其他答案

		Frequency	Percent	Valid Percent
	Part-time	3	<1%	<1%
	Freelance	1	<1%	<1%
	Sub-total	4	1%	1%

Chronic1 你是否慢性病患者？

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	171	28%	28%
	2 否	442	72%	72%
	Total	613	100%	100%
Missing	-99 拒答	3	<1%	
Total		616	100%	

(只問Chronic1回答「是」的被訪者)**Chronic2 你患有甚麼慢性病？**

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	167	98%	100%
Missing	-99	4	2%	
Total		171	100%	

	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
3 高血壓	92	41%	55%

5 糖尿病	43	19%	26%
1 心臟病	28	12%	17%
6 自體免疫性疾病	10	4%	6%
7 癌症	9	4%	5%
4 腦中風	4	2%	2%
2 心臟衰竭	3	1%	2%
8881 其它	38	17%	23%
Total	227	100%	

Chronic2_8881 - 其他答案

	Frequency	Percent	Percent of Cases
哮喘	6	3%	4%
乙型肝炎	2	1%	1%
抑鬱症	2	1%	1%
睡眠窒息症	2	1%	1%
腎病	2	1%	1%
高膽固醇	2	1%	1%
乙型肝炎、高血脂、血小板過低	1	<1%	1%
乙型肝炎帶菌者	1	<1%	1%
哮喘、抑鬱症	1	<1%	1%
多發性硬化症	1	<1%	1%
支氣管炎	1	<1%	1%
牙周病	1	<1%	1%
甲狀腺疾病	1	<1%	1%
皮膚病	1	<1%	1%
精神病	1	<1%	1%
肌肉萎縮症	1	<1%	1%
肝炎帶菌者	1	<1%	1%
肝病、腎病、造血系統功能異常	1	<1%	1%
肝酵素過高	1	<1%	1%
脂肪肝	1	<1%	1%
腎臟移植	1	<1%	1%
血脂異常	1	<1%	1%
過敏性鼻炎	1	<1%	1%
關節退化	1	<1%	1%
骨科疾病	1	<1%	1%
高尿酸、高膽固醇	1	<1%	1%
高血脂	1	<1%	1%
鼻竇炎	1	<1%	1%
Sub-total	38	17%	23%

個人資料 (加權樣本)

Gender 性別

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 男	285	46%	47%
	2 女	321	52%	53%
	8888 其他	<1	<1%	<1%
	Total	606	98%	100%
Missing	-99 拒答	10	2%	
Total		616	100%	

Agegp 年齡組別 [綜合數據]

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 18至29歲	93	15%	15%
	2 30至39歲	70	11%	11%
	3 40至49歲	133	22%	22%
	4 50至59歲	161	26%	26%
	5 60至69歲	113	18%	18%
	6 70歲或以上	43	7%	7%
	Total	614	100%	100%
Missing	-99 拒答	2	<1%	

Total		616	100%	
Edu 教育程度				
		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 小學或以下	<1	<1%	<1%
	2 初中 (中一至中三)	74	12%	12%
	3 高中 (中四至中七/DSE/毅進)	321	52%	53%
	4 專上教育：非學位課程 (包括文憑/證書/副學位課程)	44	7%	7%
	5 專上教育：學位課程 (包括學士學位/研究院)	171	28%	28%
	Total	610	99%	100%
Missing	-99 拒答	6	1%	
Total		616	100%	

EAS 就業狀況				
		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 行政及專業人員	103	17%	17%
	2 文職及服務人員	163	26%	27%
	3 勞動工人	57	9%	10%
	4 學生	27	4%	4%
	5 料理家務者/家庭主婦	65	11%	11%
	6 退休人士	131	21%	22%
	7 失業/待業/其他非在職	54	9%	9%
	8881 其它	3	<1%	<1%
	Total	602	98%	100%
Missing	-99 拒答	14	2%	
Total		616	100%	

EAS_8881 - 其他答案				
		Frequency	Percent	Valid Percent
	Part-time	3	<1%	<1%
	Freelance	<1	<1%	<1%
	Sub-total	3	<1%	<1%

Chronic1 你是否慢性病患者？				
		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1 是	183	30%	30%
	2 否	432	70%	70%
	Total	615	100%	100%
Missing	-99 拒答	1	<1%	
Total		616	100%	

Chronic2 你患有甚麼慢性病？				
		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	1	183	100%	100%
Missing	-99	<1	<1%	
Total		183	100%	

		Responses		Percent of Cases
		N	Percent	
	3 高血壓	71	31%	39%
	5 糖尿病	39	17%	22%
	1 心臟病	23	10%	12%
	7 癌症	22	9%	12%
	6 自體免疫性疾病	11	5%	6%
	4 腦中風	2	1%	1%
	2 心臟衰竭	<1	<1%	<1%
	8881 其它	64	27%	35%
Total		232	100%	

Chronic2_8881 - 其他答案				
		Frequency	Percent	Percent of Cases

哮喘	24	10%	13%
皮膚病	10	4%	5%
脂肪肝	10	4%	5%
精神病	4	2%	2%
鼻竇炎	3	1%	1%
多發性硬化症	2	1%	1%
乙型肝炎帶菌者	2	1%	1%
腎臟移植	2	1%	1%
關節退化	2	1%	1%
過敏性鼻炎	2	1%	1%
甲狀腺疾病	1	<1%	1%
血脂異常	<1	<1%	<1%
腎病	<1	<1%	<1%
睡眠窒息症	<1	<1%	<1%
抑鬱症	<1	<1%	<1%
乙型肝炎	<1	<1%	<1%
高膽固醇	<1	<1%	<1%
肝病、腎病、造血系統功能異常	<1	<1%	<1%
肌肉萎縮症	<1	<1%	<1%
哮喘、抑鬱症	<1	<1%	<1%
骨科疾病	<1	<1%	<1%
乙型肝炎、高血脂、血小板過低	<1	<1%	<1%
支氣管炎	<1	<1%	<1%
牙周病	<1	<1%	<1%
肝炎帶菌者	<1	<1%	<1%
肝酵素過高	<1	<1%	<1%
高尿酸、高膽固醇	<1	<1%	<1%
高血脂	<1	<1%	<1%
Sub-total	64	27%	35%